

TONKA[®]

FORCE




www.itcompany.com.mx


2024

EMPRESA 100% MEXICANA


Generador Inverter



➔ Comparación con generadores tradicionales




*Ondas Sinusoidales Puras



- ➔ Menor tamaño y peso, mejor portabilidad
- ➔ Costeable
- ➔ Frecuencia estable
- ➔ Eficiencia de combustible

-Ahorra hasta el 40%
-Tiempos de ejecución entre 8 y 10 hrs



Eficiencia



Gasolina

- ➔ Reducción de Ruido
- ➔ Mejor Calidad de Energía

-El motor se conecta a un alternador que produce electricidad AC, después un rectificador convierte la energía AC a DC este es luego "invertido" en energía AC "limpia".



Calidad de Energía



Mayor vida de Productos

Generador Inverter TKA-GYS6500E



Motor: SV320B
Entrega continua: 3000W/ 110V y 6000W/220V
Entrega máxima: 6500 W 110/220V / 60Hz
Encendido eléctrico / manual
Peso: 54 kg.
Tanque: 18 Litros
Enchufe americano

INCLUYE:

Marcha, batería y llantas

Función Paralela
(accesorio se vende por separado)

9HP



1 año
GARANTÍA
Contra defectos de fabricación

Generador TKA-GS6500

Motor: AP188/389cc
Entrega continua: 5500 W
Entrega máxima: 6000 W
110/220V / 60Hz
Peso: 85 kg.
Tanque: 25 litros
Consumo: 2.3 L/h
Encendido manual

13HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación



Generador TKA-GS8500E

Motor: SC460/460cc
Entrega continua: 7500 W
Entrega máxima: 8500 W
110/220V / 60Hz
Peso: 90 kg.
Tanque: 25 litros
Consumo: 2.53 L/h
Encendido manual

16HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación

INCLUYE:
marcha,
batería y
llantas



Generador TKA-GS10000E

Motor: SC460 / 460cc
Entrega continua: 9000 W
Entrega máxima: 10000 W
110/220V / 60Hz
Incluye: marcha, batería y llantas
Peso: 94 kg.
Tanque: 25 litros
Consumo: 2.52 L/h
Encendido eléctrico

16HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación



Generador Trifásico TKA-GST10000E

Motor: SC460 / 460CC
Entrega continua: 9000 W
Entrega máxima: 10000 W
220V AC-3F (110V por línea) / 60Hz
Incluye: marcha, batería y llantas
Peso: 94 kg.
Tanque: 25 litros
Consumo: 2.3 L/h
Encendido eléctrico

16HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación



Generador a Gasolina TKA-GSS8000E

Motor: LT192FA / 439cc
Entrega continua: 6500 W
Entrega máxima: 7000 W
110/220V / 60Hz / 65 dB
Peso: 200 kg
Tanque: 25 litros
Consumo: 1.7 L/h
Súper silencioso con marcha
y batería, Incluye control remoto
para encendido y apagado

16HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación



Generador TKA-GS12000E

Motor: GB680-2 / 688cc
Entrega continua: 10500 W
Entrega máxima: 12000 W
110/220V / 60Hz
Motor: 2 cilindros
Incluye: marcha, batería y llantas
Peso: 195 kg.
Tanque: 45 litros
Consumo: 2.81 L/h
Encendido eléctrico

24HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación



Generador 3 en 1 TKA-GMC200

MOTOSOLDADORA	Rango de corriente de soldadura (A)	DC 50-200
	Ciclo de trabajo (%)	50
GENERADOR	Voltaje nominal (V)	AC 240/120
	Salida nominal	5000 W
	Máx. Salida	5500 W
COMPRESOR DE AIRE	Encendido: Arranque de retroceso + gatillo de presión	
	Tanque de aire	2 x 10 L
	Presión (PSI)	115
	Salida de aire (CFM)	4.4 @ 90 PS
	Entrada de aire (CFM)	8
TANQUE:	30 litros	
CONSUMO:	1.9 L/h	

14HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación



**MOTOR A GASOLINA
CON MARCHA Y CUÑERO**
TKA-MG690ES

**1 año
GARANTÍA**
Contra defectos
de fabricación

OHV-TWIN

Motor: 4 tiempos,
con marcha

Torque máximo:
42N/m a 2000rpm

Cigüeñal: 1"

22HP



**MOTOR HORIZONTAL
CON CUÑERO**
TKA-MG200-2

**MOTOR HORIZONTAL
CON CUÑERO**
TKA-MG270-2

**MOTOR HORIZONTAL
CON CUÑERO**
TKA-MG390-2

**1 año
GARANTÍA**
Contra defectos
de fabricación

OHV

Motor: 4 tiempos

Tanque: 3.6 litros

Torque máximo:

13.2N/m a 2500rpm

Cigüeñal: 3/4"

6.5HP



OHV

Motor: 4 tiempos

Tanque: 6 litros

Torque máximo:

15.2N/m a 2500rpm

Cigüeñal: 1"

9HP



OHV

Motor: 4 tiempos

Tanque: 6.5 litros

Torque máximo:

27N/m a 2500rpm

Cigüeñal: 1"

13HP



**MOTOR A GASOLINA
CON MARCHA Y CUÑERO**
TKA-MG390ES-2

**MOTOR A GASOLINA
CON MARCHA Y CUÑERO**
TKA-MG460ES

**1 año
GARANTÍA**
Contra defectos
de fabricación

OHV

Motor: 4 tiempos,
con marcha

Tanque: 6.5 litros

Torque máximo:

27N/m a 2500rpm

Cigüeñal: 1"

13HP



OHV

Motor: 4 tiempos,
con marcha

Tanque: 6.5 litros

Torque máximo:

29N/m a 2600rpm

Cigüeñal: 1"

16HP



**MOTOBOMBA A GASOLINA
PARA AGUA SUCIA**
TKA-MGTS3X3

**1 año
GARANTÍA**
Contra defectos
de fabricación

3"x 3"

Motor: 4 tiempos

Tanque: 3.6 litros

Capacidad de altura: 30m

Capacidad de succión: 8m

Capacidad de bombeo:

60m³/h

7HP



* Tragasólidos pueden
entrar partículas de
2-4mm



Martillo Cincelador TKA-REG55VC

Fuerza de impacto: 6-25 J
Potencia: 1500W, 120V, 60hz
Impactos por minuto:
1000 - 1900gpm
Peso: 10,5 kg.
Velocidad variable
Sistema anti-vibración
SDS MAX

INCLUYE: 2 cincelos (plano y punta)
y maletín plástico



1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Martillo Demoledor TKA-SH1800

Fuerza de impacto: 48 J
Potencia: 1600W, 110V, 60hz
Entrada: 28mm hexagonal
Impactos por minuto: 1450 gpm
Peso: 18.98 kg.
Sistema anti-vibración

INCLUYE: 2 cinceles (plano y punta)
y maletín plástico



1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

Martillo Demoledor TKA-SH3200

Fuerza de impacto: 78 J
Potencia: 2,200W, 120V, 50/60hz
Entrada: 28mm hexagonal
Impactos por minuto: 950gpm
Peso: 34 Kg.
Sistema anti-vibración

INCLUYE: 2 cinceles (plano y punta).



1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

Bailarina TKA-BT75RT VULCANO

Motor: RATO 4HP
Impactos por minuto: 640-680
Fuerza de impacto: 1430 Kg.
Peso: 75 Kg.
Altura de salto: 40-80mm
Zapata: 27 cm x 34 cm
Doble juego de resortes en
fuelle.
Zapata de Hule
Fuelle Alemán
Baleros SKF

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación



TONKA[®]
FORCE
Engines by RATO

Bailarina TKA-BT75R TITAN

Motor: ROBIN, EH12, 4HP
Impactos por minuto: 640-680
Fuerza de impacto: 1430 Kg.
Peso: 75 Kg.
Altura de salto: 40-80mm
Zapata: 27 cm x 34 cm
Doble juego de resortes en
fuelle.
Zapata de Hule
Fuelle Alemán
Baleros SKF

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación



Robin

Motor a gasolina especial para bailarina TKA-MB120

Motor: RATO 4HP, 149cc
Compatible con: HITACHI, TACOM,
Peso: 12 Kg. MASALTA, TONKA FORCE,
RPM: 3600 NITRO MACHINERY
Torque: 7.5 NM (VULCANO, TITAN)



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

TONKA[®]
FORCE
Engines by RATO

Placa Compactadora TKA-PC60RT

Motor: RATO 7HP
Tanque de Gasolina: 3.6L
Peso: 65 Kg.
Fuerza Centrífuga: 12KN
Eficiencia: 380m² / hr
Velocidad: 20m / min
Medidas de la placa: 53 cm x 50 cm

CON LLANTAS PARA TRANSPORTAR

TONKA[®]
FORCE
Engines by RATO

7HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Placa Compactadora TKA-PCT95RT

Motor: RATO 7HP
Tanque de gasolina: 3.6L
Peso: 95 Kg.
Fuerza Centrífuga: 18KN
Eficiencia: 480m²/hr
Velocidad: 20m/min
Medidas de la placa: 53 cm x 50 cm

CON TANQUE DE AGUA,
ASPERSOR Y LLANTAS

TONKA[®]
FORCE
Engines by RATO

7HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Vibrador a gasolina TKA-VG55RT COBRA



Motor: RATO 7HP
Tanque de gasolina: 3.6 litros
Encastre tipo Dynapack®
Peso: 22 Kg.
Revoluciones por minuto: 3000-3600

INCLUYE: Chicote de 6m con resorte
y baleros SKF Modelo: TKA-VPS38



TONKA[®]
FORCE
Engines by RATO

7HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

Vibrador a gasolina TKA-VHGX/1 VIPER



Motor: HONDA GX160 5.5HP
Tanque de gasolina: 3.6 litros
Encastre tipo Dynapack®
Peso: 22 Kg.
Revoluciones por minuto: 3000-3600

INCLUYE: Chicote de 6m con resorte
y baleros SKF Modelo: TKA-VPS38



POWERED by
HONDA[™]

5.5HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

Regla Vibratoria TKA-RV35

POWERED by
HONDA

1.6HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Motor:
Honda GX35
1.6HP
4 tiempos
7000 RPM
Peso: 12 Kg.

NOTA: La hoja de aluminio
se vende por separado
Modelo: TKA-CRV-3

Hidrolavadora a gasolina TKA-HG4400



Motor: 4 tiempos
Presión máxima: 4200 PSI (290 Bar)
Caudal: 4.2 GPM, 16.2L/min
Bomba: Annovi Reverberi Triplex
con pistón cerámico.
Tanque de Gasolina: 6.5L

INCLUYE:
Lanza y pistola,
4 boquillas
de conexión
rápida, 8m de
manguera de
alta presión y
llantas de 13".
Peso: 55 Kg.

16HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Cortadora de concreto TKA-FS300RT SIOUX

TONKA[®]
FORCE
Engines by **RATO**

7HP



1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Disco Diamantado
Segmentado se vende
por separado

Mod: TKA-DSC14
Medida: 14"
para concreto curado

Motor: RATO 7HP, 212cc
Capacidad de disco: 12"-14"
Peso: 64 kg.
Tanque de agua: 12 litros
Tanque de gasolina: 3.6L
Corte máximo: 8 cm (3.15")
Encendido manual

NO INCLUYE DISCO

Cortadora de concreto TKA-FS450RT NAVAJO

TONKA[®]
FORCE
Engines by **RATO**

15HP



1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Disco Diamantado
Segmentado se vende
por separado

Mod: TKA-DSC14
Medida: 14"
para concreto curado

Motor: RATO 15HP
Capacidad de disco: 14"-20"
Peso: 95 kg.
Tanque de agua: 30 litros
Tanque de gasolina: 6.5L
Corte máximo: 15 cm (5.9")
Encendido manual

NO INCLUYE DISCO

Allanadora TKA-AS100RT

TONKA[®]
FORCE
Engines by **RATO**

7HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Motor: RATO 7HP

Diametro de llanas: 36" (91cm)

Diametro de guarda: 37" (94cm)


INCLUYE:

Llantas transportadoras y
Kit de 4 llanas de 4"x16"

Mod: TKA-KLLX16



Plato Allanadora
Mod: TKA-D36
SE VENDE POR SEPARADO



Modelo:
TKA-AS100 TORNADO
con motor HONDA



COMPRESOR TKA-HG10055

Capacidad:	108 Litros
Potencia:	6.5 HP
Velocidad:	1180 RPM
Tiempo:	4
Aceleración:	Acción automática
Motor:	TONKA, Gasolina
Tanque de gasolina:	3.6L
Etapas:	1
No. Cilindros:	2 en "V"
Primer cambio de aceite:	50 hrs de trabajo
Peso:	80 kg
Vol. de aire producido:	11.7 CFM 331L/min
Presión máxima:	115 PSI 8 BAR
Aceite de cabezal:	HD-30
Medidas cm:	110*42*87



6.5HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Cabezal TB30 - 3HP



TKA-MG200-2



Manguera Flexible



Válvula Conrad



Regulador de
Presión

COMPRESOR TKA-HG30013

PRODUCTO
NUEVO

13HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



Capacidad:	300 Litros
Potencia:	13 HP
Velocidad:	3,600 RPM
Tiempo:	4
Aceleración:	Acción automática
Motor:	TONKA, Gasolina
Tanque de gasolina:	6.5L
Etapas:	2
No. Cilindros:	2 en Línea
Primer cambio de aceite:	50 hrs de trabajo
Encendido:	Eléctrico (no incluye batería)
Peso:	210 kg
Vol. de aire producido:	19.8 CFM 560L/min
Presión máxima:	150 PSI 10 BAR
Aceite de cabezal:	HD-30
Medidas cm:	127*75*143



Cabezal TX-50C - 5HP



TKA-MG390ES-2



Manguera Flexible



Válvula Conrader



Regulador de
Presión

ACCESORIOS

Cinzel Hexagonal PUNTA

28mm (1 1/8")

TKA-CINCELPUNTA

Cinzel Hexagonal PLANO

28mm (1 1/8")

TKA-CINCELPLANO



Cinzel PUNTA para
rotomartillo modelo

TKA-RM33

TKA-CINCELRM33



Base metálica

de tres ejes para
martillos demoledores

TKA-BASE



**Carrito
Transportador**

para rompedor
de 30 a 34 Kg.

TKA-CT10



Disco Diamantado Segmentado

TKA-DSC14

Medida: 14" para
concreto curado



Chicote para vibrador con encastre tipo dynapack


TKA-VPS38

Medida: 6m con resorte
y baleros SKF



Plato Allanadora 36"

TKA-D36



Kit de 4 llanas

TKA-KLLX16



**Hoja de aluminio para
regla vibratoria 3 metros**

TKA-CRV-3





Bailarina

NIT-BN90R APACHE

Motor: RATO 4HP
Impactos por minuto: 640-680
Fuerza de impacto: 1225 kg.
Peso: 80 Kg.
Altura de salto: 40-80mm
Zapata: 330-290 mm

Doble juego de resortes en fuelle.
Zapata de madera
Fuelle Alemán
Filtro de Gasolina

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación



NITRO®
MACHINERY

Generador Inverter Silencioso 2000 W

modelo
NIT-GYC2000

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 4 litros / 4 hrs.
Entrega máxima: 2000 W
Entrega continua: 1800 W
110V / 60Hz / 62 dB
Peso: 21 kg
Encendido manual
Enchufe americano

3.4HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación

PRODUCTO
NUEVO



Generador Inverter Silencioso 3800 W

modelo
NIT-GYC4000E

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 11 litros / 4.5 hrs.
Entrega máxima: 3800 W
Entrega continua: 3500 W
110V / 60Hz / 68 dB
Peso: 43.5 kg
Encendido eléctrico / manual
Enchufe americano

8.5HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación

PRODUCTO
NUEVO



Generador Inverter 3000 W

modelo
NIT-GY3000

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 8 litros / 5 hrs
Entrega máxima: 3000 W
Entrega continua: 2800 W
110V / 60Hz / 72 dB
Peso: 24 Kg.
Encendido manual
Enchufe americano

7HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación

PRODUCTO
NUEVO



Generador Inverter 3600 W

modelo
NIT-GY4000

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 8 litros / 3 hrs.
Entrega máxima: 3600 W
Entrega continua: 3300 W
110V / 60Hz / 74 dB
Peso: 26 Kg.
Encendido manual
Enchufe americano

8.5HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación

PRODUCTO
NUEVO



Motor horizontal con cuñero

NIT-GE200

OHV 4 tiempos, tanque de 3.6 L
Torque máximo 13.2 N/m a 2,500 rpm

6.5HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos de fabricación

NIT-GE270

OHV 4 tiempos, tanque de 6.5 L
Torque máximo 15.2 N/m a 2,500 rpm

9HP 



NIT-GE390

OHV 4 tiempos, tanque de 6.5 L
Torque máximo 27 N/m a 2,500 rpm

13HP 

Motobomba 2x2"

modelo
NIT-MG2X2

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 3.6 litros
Capacidad de altura: 24m
Capacidad de bombeo:
30m³/h
Capacidad de succión: 7m

5.5HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos de fabricación



Motobomba 3x3"

modelo
NIT-MG3X3

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 3.6 litros
Capacidad de altura: 29m
Capacidad de bombeo:
60m³/h
Capacidad de succión: 7m

5.5HP 

1 año
GARANTÍA
Contra defectos de fabricación



Motor horizontal con cuñero

NIT-GE390ES

OHV 4 tiempos con marcha, tanque de 6.5 L
Torque máximo 27 N/m a 2,500 rpm
Con Marcha

13HP 

NIT-GE420ES

OHV 4 tiempos con marcha, tanque de 6.5 L
Torque máximo 28.5 N/m a 2,500 rpm
Con Marcha

15HP 



1 año GARANTÍA
Contra defectos de fabricación

Motobomba 1.5x1.5"

modelo
NIT-MG15

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 1.4 litros
Capacidad de altura: 20m
Capacidad de bombeo: 14m³/h
Capacidad de succión: 7m

2.5HP 

1 año GARANTÍA
Contra defectos de fabricación



Motobomba 2x2" Alta presión

modelo
NIT-MGAP2X2

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 3.6 litros
Capacidad de altura: 65m
Capacidad de bombeo: 30m³/h
Capacidad de succión: 7m

5.5HP 

1 año GARANTÍA
Contra defectos de fabricación



Motobomba Diésel 4x4"

modelo
NIT-MD4X4

Tanque: 5.5 litros
Capacidad de altura: 25m
Capacidad de bombeo: 64m³/h
Capacidad de succión: 7m

9HP 

1 año GARANTÍA
Contra defectos de fabricación



Generador 1000 W

modelo
NIT-G1000

2.9HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 6 litros
Entrega máxima: 1000 W
Entrega continua: 900 W
120V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 25 Kg.



Generador 2200 W

modelo
NIT-G2000

5.5HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 15 litros / 13 hrs.
Entrega máxima: 2200 W
Entrega continua: 2000 W
120/240V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 40 Kg.



Generador 4100 W

modelo
NIT-G4000E

7HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 15 litros / 9 hrs.
Entrega máxima: 4100 W
Entrega continua: 3800 W
120/240V / 60Hz
Con marcha batería y llantas
Peso: 48 Kg.



Generador 5500 W

modelo
NIT-G5504

13HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 25 litros / 9 hrs
Entrega máxima: 5500 W
Entrega continua: 5000 W
110/220V / 60Hz
Encendido manual y llantas
Peso: 82 Kg.
Panel de V. Hz y horas

**PRODUCTO
NUEVO**



Generador 2800 W

modelo
NIT-G3002

6.5HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 15 litros / 12 hrs.
Entrega máxima: 2800 W
Entrega continua: 2500 W
120/240V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 43 Kg.



Generador 3500 W

modelo
NIT-G4000

7HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 15 litros / 9 hrs.
Entrega máxima: 3500 W
Entrega continua: 3200 W
120/240V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 45 Kg.



Generador 6500 W

modelo
NIT-G6502E

15HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 25 litros
Entrega máxima: 6500 W
Entrega continua: 6000 W
110/220V / 60Hz
Con marcha, batería y llantas
Peso: 87 Kg.
Panel de V. Hz y horas

**PRODUCTO
NUEVO**



Generador 7500 W

modelo
NIT-G8500E

16HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Gasolina, 4 tiempos
Tanque: 25 litros / 7 hrs
Entrega máxima: 7500 W
Entrega continua: 7000 W
110/220V / 60Hz
Con marcha, batería, manerales y llantas
Peso: 110 Kg.
Panel de V. Hz y horas





ciclón
FLOW



Hidrolavadora a Batería

modelo
CIC-HEB35

Cargador: CA100-240V-50/60Hz
Potencia: 300W
Batería: 40V --- 2.0Ah
Presión continua: 30bar / 435 PSI
Flujo constante: 3.0 L/min
Peso: 2.3 kg.
Dimensiones c/caja: 308*218*130mm

300W ⚡

1 año GARANTÍA
Contra defectos de fabricación

PRODUCTO NUEVO

Incluye:
Batería y cargador
Manguera con conexión rápida
Boquilla regulable
Clip de cubeta
Jabonera
Filtro de agua



Hidrolavadora a Batería

modelo
CIC-HEB65

Cargador: CA100-240V-50/60Hz
Potencia: 500W
Batería: 40V --- 2.5Ah
Presión continua: 45 bar / 653 PSI
Flujo constante: 3.3 L/min
Presión max. entrada: 100 psi
Nivel de ruido: 88 dB
Peso c/caja: 6 kg.
Dimensiones c/caja: 375*325*275mm

500W ⚡

1 año GARANTÍA
Contra defectos de fabricación

PRODUCTO NUEVO

Incluye:
Batería y cargador
Pistola
Lanza
Manguera con conexión
Clip de cubeta
Jabonera
Filtro de agua



Hidrolavadora Eléctrica

modelo
CIC-HE120

Voltaje de alimentación: 110V motor de inducción
Potencia: 1300W
Presión continua: 80 bar / 1160 PSI
Flujo constante: 5.5 L/min
Presión max. entrada: 174 psi
Nivel de ruido: 82 dB
Peso: 9 kg.
Dimensiones c/caja: 385*245*295 mm

1300W ⚡

1 año GARANTÍA
Contra defectos de fabricación

PRODUCTO NUEVO

Incluye:
Pistola
Lanza
Manguera



Hidrolavadora Eléctrica

modelo
CIC-HE160

Voltaje de alimentación: 110V motor de carbones
Potencia: 2000W
Presión continua: 110 bar / 1595 PSI
Flujo constante: 6.5 L/min
Presión max. entrada: 174 psi
Nivel de ruido: 89 dB
Peso: 11.2 kg
Dimensiones c/caja: 390*370*905

PRODUCTO NUEVO

Incluye:
Manguera
Carrete para manguera
Pistola
Lanza
Conexión rápida
Filtro de agua
Jabonera integrada

2000W ⚡

1 año GARANTÍA
Contra defectos de fabricación



Hidrolavadora Eléctrica

modelo
CIC-HEM100

Voltaje de alimentación: 100-130V / 60Hz
Motor Inverter
3000W
Potencia:
Presión continua: 150 bar / 2175 PSI
Flujo constante: 18 L/min
RPM: 2800 rpm
Dimensiones c/caja: 580*355*425 mm

3000W ⚡

**1 año
GARANTÍA**
Contra defectos de fabricación

**PRODUCTO
NUEVO**

Incluye:
Pistola
Lanza
Manguera



Hidrolavadora Eléctrica

modelo
CIC-HE12200

Voltaje: 220V motor de inducción
3000W
Potencia:
Presión max.: 110 bar / 1600 PSI
Flujo constante: 14 L/min
Bomba: Pistones cerámicos
RPM: 1450
Peso: 54 kg.
Dimensiones c/caja: 725*540*610 mm

**PRODUCTO
NUEVO**

Incluye:
Pistola
Lanza
Manguera
Llantas

3000W ⚡

**1 año
GARANTÍA**
Contra defectos de fabricación



Hidrolavadora a Gasolina

modelo
CIC-HG154

Presión continua: 112 bar / 2200 PSI
Flujo constante: 7.5 L/min
Presión max. entrada: 20 psi
Bomba: Pistones de acero inoxidable
RPM: 3400
Peso: 24 kg.
Dimensiones c/caja: 515*445*480 mm

6.5HP 🐎

**1 año
GARANTÍA**
Contra defectos de fabricación

**PRODUCTO
NUEVO**

Incluye:
Pistola
Lanza
Boquillas
Manguera



Hidrolavadora a Gasolina

modelo
CIC-HG207

Presión max.: 207 bar / 3000 PSI
Flujo constante: 10 L/min
Presión max. entrada: 20 psi
Bomba: Con pistones de acero inoxidable
RPM: 3400
Peso: 39.7 kg
Dimensiones c/caja: 385*245*285 mm

**PRODUCTO
NUEVO**

Incluye:
Pistola
Lanza
Manguera
Jabonera
Boquillas
Llantas

7HP 🐎

**1 año
GARANTÍA**
Contra defectos de fabricación



Hidrolavadora a Gasolina

modelo
CIC-HG248

Presión max.: 248 bar / 3600 PSI
Flujo constante: 18 L/min
Presión max. entrada: 20 psi
Bomba: Pistones cerámicos
RPM: 3400
Peso: 60 kg.
Dimensiones c/caja: 706*633*702 mm

PRODUCTO
NUOVO

Incluye:

Pistola
Lanza
Manguera
Llantas

13HP



1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación



Hidrolavadora a Gasolina

modelo
CIC-HG66E

Cilindrada: 212cc
Bomba: Axial
Rpm: 3600 rpm
Presión máxima: 2700psi (186Bar)
Presión continua: 2400psi (162Bar)
Flujo máximo: 8.7L/min.
Flujo constante: 7.9L/min.
Peso: 22 Kg.
Dimensiones (mm): 485*417*446mm

Incluye:

Manguera 7.6m PVC,
pistola, lanza, llantas
de 7" y 3 boquillas

6.5HP



1 año
GARANTÍA

Contra defectos de fabricación



ciclon
FLOW

Accesorios hidrolavadoras



Modelo: CIC-PHG01

Pistola para CIC-HG33,
CIC-HG66E y CIC-HG80P



Modelo: CIC-PHG02A

Pistola para Hidrolavadoras
CIC-HG154



Modelo: CIC-PHG03L

Pistola para Hidrolavadora
CIC-HG207



Modelo: CIC-PHE01

Pistola para hidrolavadora
CIC-HEB65



Modelo: CIC-PHE02

Pistola para hidrolavadora
CIC-HE160



Modelo: CIC-PHE03

Pistola para hidrolavadora
CIC-HE12200



Modelo: CIC-PHG04

Pistola para Hidrolavadora
CIC-HG248



Modelo: CIC-LHG01

Lanza para CIC-HG33,
CIC-HG66E, CIC-HG80P



Modelo: CIC-LHE01

Lanza y boquilla ajustable
CIC-HEB65



Modelo: CIC-BA4025

Batería 20V 2.5Ah
CIC-HEB35 y CIC-HEB65



Modelo: CIC-CB200

Cargador
CIC-HEB35 y CIC-HEB65



Modelo: CIC-GC01

Clip para cubeta



Modelo: CIC-FMA01

Conector de manguera con filtro
CIC-HG154



Modelo: CIC-FMA02

Conector de manguera con filtro
CIC-HEB35



Modelo: CIC-FMA03

Conector de manguera
CIC-HE12200



Modelo: CIC-JB01
juego de 5 boquillas para:

CIC-HG33
CIC-HG66E
CIC-HG80P
CIC-HG140P
CIC-HG248



Modelo: CIC-JB02
juego de 4 boquillas
CIC-HG207



Modelo: CIC-JB03
juego de 4 boquillas
CIC-HG154



Modelo: CIC-JB04
juego de boquillas
CIC-HE12200



Modelo: CIC-BA01
Boquilla ajustable
CIC-HEB35



Modelo: CIC-MHG01
Manguera para CIC-HG33,
CIC-GH66E y CIC-HG80P



Modelo: CIC-CRF01
Conector de manguera
CIC-HEB65



Modelo: CIC-MHG03
Manguera
CIC-HG154



Modelo: CIC-MHE01
Manguera
CIC-HEB65



Modelo: CIC-MHG04
Manguera
CIC-HG207



Modelo: CIC-MHG05
Manguera
CIC-HG248



ciclon
FLOW




NITRO[®]
MACHINERY


ABR-2024




¡CONOCENOS!

www.itcompany.com.mx

 /oficialitc

 itc_oficial

 International Tool Company Official